

made 
in italy



san 
marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Decorativi



Decorativi

made 
in italy

THE MAGIC OF VENICE

san 
marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Decorativi

11

ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

7

БРЕНДОВ

78.000

КВ.М. - ПЛОЩАДЬ ГЛАВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В МАРКОНЕ – ВЕНЕЦИЯ

100

СТРАН, В КОТОРЫХ ЗАВОД САН МАРКО
РАСПРОСТРАНЯЕТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ

СИЛА ЧИСЕЛ


На сегодняшний день группа заводов San Marco имеет 11 торгово-производственных компаний на мировой арене и 7 брендов, является одной из первых компаний в области лакокрасочной продукции для профессионального строительства в Италии и эталоном в мире высокого декорирования, в состоянии опережать тенденции и широко распространять культуру знака качества «Made in Italy» в мире.

Основной производственный участок расположен в Марконе, венецианской провинции, общей площадью более 78.000 кв.м. Построенный при использовании самых современных строительных технологий, состоит из трех автоматизированных линий, способных производить в общей сложности 35.000.000 кг/год красок на водной основе,

настенных покрытий значительной толщины и материалов на известковой основе. Также на заводе имеются три производственные линии для изготовления колеровочных паст, для колеровки материалов на водной основе с общей мощностью 10.000.000 кг/год.

За рубежом, через специализированных дистрибьюторов продукция Сан Марко присутствует на 6 континентах, в более чем 100 странах во всем Мире.

Торгово-производственная структура постоянно расширяется благодаря политике, ориентированной на все большую интернационализацию. San Marco уделяет большое внимание участию в выставках по всему миру.



ИСТОРИЯ СЕМЬИ

Пьетро Тамбурины после первого предпринимательского опыта продажи минеральных красителей, чтобы пополнить ряды «мастеров декоративных покрытий и способных ремесленников», принимающих активное участие в реставрации и техническом обслуживании античных венецианских палаццо, в 1962 году основывает Завод Сан Марко совместно со своей дочерью Алессандриной с главным офисом в Villa Veneta на венецианской территории.

Вскоре бразды правления компанией берет в свои руки дочь, оставив свой след культуры труда и научно-исследовательской деятельности, вдохновленной теми качествами, которые и по сей день составляют ДНК компании: сильные амбиции, упрямство, уважение к сотрудникам, открытость, этика.

Под ее руководством компания приобретает промышленное направление и рождается новая лаборатория «Исследования и Разработки», которая становится первоначальным

инновационным двигателем. Со своим сыном Федерико Джеремиа, являющимся нынешним Президентом, компания окончательно завоевывает лидерство на национальном рынке благодаря выигрышным гаммам новых материалов и внедрению Центров Поддержки Профессионалам (CAP). В эти годы бурного роста семья Тамбурины-Джеремиа остается верной своему делу и чередует любовь к компании и своей работе с любовью к искусству через неустанные исследовательские искания и постоянную поддержку культуры своей территории.

Сегодня, благодаря контролю Федерико и усердию детей Марилуче, Марты и Пьетро компания превратилась в группу заводов, которая ведет стратегию интернационализации благодаря наличию представителей более чем в 100 странах и многолетнему опыту в производстве Сан Марко.



Сав. Pietro Tamburini и его дочь Alessandrina.



Семья Geremia, наше время.



УМЕНИЕ ДЕЛАТЬ НАСТОЯЩЕЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО

Приверженность и любовь семьи Джеремиа к качеству и исследованию в сочетании с опытом производства устанавливают призвание компании в области самого подлинного Made in Italy, понимаемого не только как грамотное ведение производства, но и как культурное тождество.

Способность внедрения в производственную деятельность высокой эстетической ценности заключает в себе не только ноу-хау, укорененный в традиции, но и высокий уровень инноваций,

способных укрепить символическое значение, что поднимает материал до образа "Italian Life-style".

К данному направлению относится также миссия завода, который с помощью предложения декоративных решений высокого эстетического качества возвращает современнику богатейшее наследие ремесленных техник итальянской традиции, обновляя их с помощью поиска новых материалов и тенденций.

АССОРТИМЕНТ С БЕЗГРАНИЧНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Сильной стороной предложения Сан Марко является широкая гамма возможностей выбора материалов разного состава, способных предложить разнообразные решения для любого вида ремонтных работ.

Решающее значение, таким образом, приобретает сочетание выбора лакокрасочных решений, творческого вклада и выполнение работ «по правилам искусства».

Восприятие превосходства и красоты варьируется в зависимости от вкуса, выбранного стиля и личности заказчика,

было разработано большое разнообразие решений, от более классических, таких как венецианская штукатурка, до современных, которые играют в зависимости от преломления света, а также более инновационные решения, воспроизводящие цемент или эффект окисленных металлов.

Кроме того, ежегодно ассортимент пополняется материалами как для внутренних работ, так и для внешних.



МАТЕРИАЛЫ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

До выбора сырья первоначальной является деятельность поиска тенденций в области архитектуры и мира дизайна с особым вниманием к воздействию на окружающую среду. Только лучшие материалы поступают в производственный процесс благодаря тщательному отбору поставщиков на основе высоких стандартов качества.

Исследования и испытания, инновации и технологии с тщательным вниманием к архитектурному содержанию в сфере дизайна являются руководящими принципами в создании новых решений для декорирования интерьеров. Их внедрение в жилое пространство и последующее воздействие на окружающую среду – решающие факторы в выборе и разработке новых материалов.

КАЧЕСТВО ПРЕЖДЕ ВСЕГО

С 1998 года компания имеет сертификат системы управления качеством в соответствии с требованиями стандарта UNI EN ISO 9001. Целью системы является стандартизация и управление всеми процессами компании от разработки до согласования с поставщиками сырья, от проверок и контроля материалов на входе и выходе до непрерывного контроля производственных процессов для предложения каждому клиенту надежных и комплексных решений, способных соответствовать ожиданиям даже самых требовательных клиентов.

Поэтому во время разработки и проектирования сырье и конечный продукт проходят проверку в лаборатории Завода и в независимых научно-исследовательских лабораториях, где проверяется качество всего ассортимента Сан Марко в соответствии с европейскими и/или международными стандартами.

КОМПАНИЯ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ,
СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ **DNV GL ISO 9001**




ВЫБОР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Экологическая устойчивость стала одной из основных проблем нашего существования. Мы часто задаем себе вопрос (и он до сих пор актуален), будут ли наши действия «устойчивыми» или нет. Результаты нашей деятельности всегда отражаются, в большей или меньшей степени, на всей экосистеме.

Вопрос, который мы должны задать себе заключается не в том, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ действие, выбор, работа устойчивыми, а в том, НАСКОЛЬКО устойчивыми. В научном мире этот вопрос ставится уже несколько десятилетий, и однозначный ответ приводит к Life Cycle Assessment, т.е. к анализу жизненного цикла материала. В метафоре жизненного цикла «колыбель» понимается как забор сырьевых материалов из природных месторождений, карьеров, шахт, в то время как под словом «могила» понимается разрушение тех же материалов в отвалах, мусоросжигательных печах и в других процессах с целью их повторного применения. Необходимо подробно знать все, что происходит между этими двумя событиями для того чтобы правильно рассчитать характеристики устойчивости. Это подтверждается национальными, общеевропейскими и международными основополагающими нормами.

Завод Сан Марко широко применил этот инструмент: в 2010 году публикует первую экологическую декларацию. В 2013 году впервые выпускается «экологическая карта» материала: эксклюзивный, информационный инструмент, содержащий перечень возможных воздействий материалов на окружающую среду. Охрана окружающей среды, бережное отношение к природе, благополучие сотрудников, забота о сохранении культурного наследия Италии и Венеции - вот элементы, которые определяют этику и ответственность компании в отношении к обществу и к территории.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Ткань, мебель, покрытие для отдельного проекта, в том числе и декоративный элемент является неотъемлемой частью декорирования интерьеров, поэтому необходима высокая степень индивидуального подхода. Широкая гамма и гибкость линии декоративных материалов Сан Марко предоставляют клиенту потрясающий и современный инструмент, что предоставляет возможность общаться с широким миром, включающим в себя профессионалов лакокрасочных материалов таких, как дизайнеры, архитекторы, мастера – декораторы интерьеров и частные клиенты.

Благодаря компетентности и технической поддержке, каждый дизайнер может предложить инновационные решения, разработанные на основе тенденций архитектуры и современного дизайна, или в зависимости от контекста и использования помещения, никогда не повторяя одни и те же решения в материалах и эффектах.



Decorativi

33

ДЕКОРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛА

1500

ОТТЕНКОВ

БОЛЕЕ

500

ФАКТУР

НЕОГРАНИЧЕННОЕ
КОЛИЧЕСТВО
СОЧЕТАНИЙ

ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПОЛА И СТЕН CONTINUO	11		
ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ		GRASSELLO DI CALCE STUCCO VENEZIANO	71 75
GRIMANI	15	ЛЕССИРУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ	
CAVENIER	19	VELATURE	79
LUNANUOVA	23	PERLACEO	83
DECORI CLASSICI	27	ABC RIFLESSI	85
ANTICA CALCE PLUS	29	ROXIDAN	87
ANTICA CALCE ELITE	31	PATINA	89
CADORO VELVET	33	MY_ART	91
CADORO	35		
EASY_ART	39	ФАКТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ	
MARCOPOLO	43	INTONACHINO MINERALE GM-GF	93
MARCOPOLO SABLE	47	MARMO ANTICO	97
MARCOPOLO LUXURY	49	FORMA	101
VIA DELLA SETA	53	TAMSTUCCO	103
UNIMARC SMALTO MICACEO	57	WALL STUCCO	105
		RILIEVO	107
		CONCRET_ART	109
ВЕНЕЦИАНСКИЕ ШТУКАТУРКИ			
MARMO D'AUTORE	59		
ACRISYL DECORA	63		
MARMORINO CLASSICO	67		





Continuo C610/C609/C607

СИСТЕМА CONTINUO

ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА С ЭФФЕКТОМ МИКРОЦЕМЕНТА ДЛЯ ПОЛА И СТЕН

CONTINUO – это система, которая создает покрытия без швов и разрывов, связывая пол и стены уникальным декоративным решением, которое вписывается в любое пространство от кухни до гостиной, от ванных комнат до обстановки душевой кабины, а также коммерческие помещения, придавая каждому из них индивидуальность и современный дизайн. Это решение, которое удовлетворит самые взыскательные требования в области эстетики и функциональности, бесконечное множество комбинаций, начиная от сочетаний выбранного цвета и заканчивая желаемой отделкой.

Идеально подходит как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей, таких как бетонные стяжки, гипсокартонные или кирпичные стены, поверхности из керамики, керамогранита, мозаики, а также для теплых полов.

CONTINUO BASE - однокомпонентная порошкообразная смесь на цементной основе для внутренних работ.

CONTINUO DECO - декоративная двухкомпонентная пастообразная штукатурка минерально-органического происхождения, колеруется при помощи тинтометрической системы Marcromie.









CONTINUO LINK - эпоксидная двухкомпонентная водорастворимая прозрачная грунтовка глубокого проникновения, специально разработанная для консолидации и укрепления поверхностей.

CONTINUO TOP - прозрачное двухкомпонентное акрил-уретановое финишное покрытие с отвердителем, не желтеет от воды. Благодаря своей хорошей химической формуле лаки после высыхания имеют высокую механическую прочность к истиранию и к царапинам.

Материал предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для стен	Для пола
 <p>Количество слоев Nanofis/Pro-link:1; Deco: 3; Link: 1; Top: 2</p>	 <p>Количество слоев Nanofis/Pro-link:1; Base: 2; Deco: 2; Link: 1; Top: 2</p>
 <p>Разведение Deco: (на 15 кг комп. А – 5 кг комп. В) + 1 л воды Link: (на 0,5 л комп. А – 0,25 л комп. В) + 3 л воды Top: (на 2,5 л. комп. А – 0,75 л комп. В) + 0,3/0,4 л воды</p>	 <p>Разведение Base: на 25 кг – 5/6 литров воды Deco: (на 15 кг комп. А – 5 кг комп. В) + 1 л воды Link: (на 0,5 л комп. А – 0,25 л комп. В) + 3 л воды Top: (на 2,5 л. комп. А – 0,75 л комп. В) + 0,3/0,4 л воды</p>
 <p>Расход Deco: 1,8-2,3 кг/м², в три слоя Link: 16-18 м²/л, в один слой Top: 7-8 м²/л, в два слоя</p>	 <p>Расход Base: 1,5-2,2 кг/м², в два слоя Deco: 1,2-1,5 кг/м², в два слоя Link: 16-18 м²/л, в один слой Top: 7-8 м²/л, в два слоя</p>
 <p>Упаковка Deco: комп. А-15 кг; комп. В-5 кг Link: комп. А-0,5 л; комп. В-0,25 л Top: комп. А-2,5 л; комп. В-0,75 л</p>	 <p>Упаковка Base: 25 кг Deco: комп. А-15 кг; комп. В-5 кг Link: комп. А-0,5 л; комп. В-0,25 л Top: комп. А-2,5 л; комп. В-0,75 л</p>

ЭФФЕКТЫ

Continuo Deco
1 слой C608
2 слой C608 (-50%) +
Continuo Top Matt



Continuo Deco C600 +
Continuo Top Matt







Grimani Oro Zecchino

GRIMANI

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА С МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫМ ЭФФЕКТОМ

GRIMANI - декоративная отделка, разработанная для окрашивания и покрытия различных поверхностей в архитектуре. Основными характеристиками GRIMANI являются адгезия и универсальность. Материал можно применять не только на стенах, но и на аксессуарах для дома: абажурах, полках, рамах, небольшой мебели, которые превратятся в произведения модного дизайна. Поверхности будто оживают, благодаря элегантной текстуре с мягким отражающим эффектом, который изменяется от полублеска до сверкания в зависимости от освещения.

GRIMANI позволяет получить многочисленные эстетические эффекты при легкости применения.

Материал поставляется в базах: Bianco / Oro Zecchino / Grigio Peltro.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты
Кисть, кельма



Количество слоев
1-2



Разведение
Готово к использованию, можно развести макс. на 20%



Расход
6-8 м.кв./л. на один слой



Упаковка
1 и 4 л



Грунт
Idrofis/Interofis + Decorfond/Fondecor

ЭФФЕКТЫ




GRIMANI BIANCO



GRIMANI PELTRO



GRIMANI ORO ZECCHINO



CAVENIER

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ТЕКСТУРИРОВАННЫМ ПЕРЛАМУТРОВЫМ ЭФФЕКТОМ

CAVENIER - декоративное покрытие, единственное в своем роде, очень легкое в использовании. Благодаря особой пастообразной консистенции, материал прекрасно наносится, быстро и просто создается декоративный эффект, в том числе на неровных поверхностях. Его текстура характеризуется кристаллическим и перламутровым аспектом, создаваемым совокупностью минеральных частиц.

CAVENIER позволяет реализовывать различные хроматические вариации от теплых тонов наиболее классических отделок до более темных тонов для современной интерпретации. Многочисленные декоративные эффекты, варьируемые в зависимости от техники нанесения, позволяют индивидуализировать любое помещение.

Материал поставляется в базе - Argento.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты

Кельма из нержавеющей стали



Количество слоев

1-2



Разведение

Готов к использованию



Расход

3-5 м.кв./л.



Упаковка

1 и 4 л



Грунт

Idrofis/Interofis



Cavenier C305 / Cavenier C344



ЭФФЕКТЫ

CAVENIER C317 + C333



CAVENIER C305





Rotonda 019 O + Lunanuova Oro

LUNANUOVA

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА С ЭФФЕКТОМ РАЗНОЦВЕТНЫХ КРИСТАЛЛОВ

LUNANUOVA - декоративная полупрозрачная отделка, которая создает на поверхности скопления светоотражающих разноцветных кристаллов с приятной на касание слегка шероховатой фактурой. Очень удобная и не сложная в использовании отделка позволяет легко декорировать поверхности с максимальной эффективностью.

Предоставляет возможность реализовывать множество творческих идей и декоративных эффектов для повышения ценности интерьеров, выполненных как в классическом, так и в современном стиле в зависимости от выбранного цвета и фактуры материала основы.

Материал поставляется в базах: Oro / Argento.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты
Кисть, губка



Количество слоев
1+



Разведение
Максимум на 15% водой



Расход
8 м.кв./л. на 1 слой



Упаковка
1 и 4 л




Грунт+Цветовая основа
Idrofis/Interofis + Интерьерная гладкая краска



ЭФФЕКТЫ

ROTONDA 179G +
LUNANUOVA ORO



ROTONDA 177Y + LUNANUOVA
ARGENTO



DECORI CLASSICI

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА С МНОГОТОНАЛЬНЫМИ ЭФФЕКТАМИ

DECORI CLASSICI - декоративная отделка высокого качества, основанная на многотональных переплетениях белых нерастворимых флокул, образующих ажурную вязь, подобную невесомой ткани. С помощью аналогичной техники росписи стен декорированы изысканные и оригинальные помещения античных зданий эпохи Возрождения. Легкость и воздушность покрытия, широкая хроматическая гамма облагораживают интерьер, позволяя создать атмосферу престижа и уюта.

Материал поставляется в базе - Neutro.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты

Кисть и специальный шпатель из пластика



Количество слоев

1



Разведение

Готов к использованию, макс. на 10% водой.



Расход

6-8 м.кв.



Упаковка

Упаковка: 1 и 4 л



Грунт

Idrofis/Interofis + Decorfond/Fondecor





Antica Calce Plus T480

ANTICA CALCE PLUS

ДЕКОРАТИВНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ СОСТАРЕННОЙ ШТУКАТУРКИ

Декоративное покрытие позволяет реализовать необыкновенные эффекты, воссоздающие тонкую рельефную штукатурку, к которой приятно прикасаться, характеризующуюся многочисленными оттенками, светотенями, выделяющимися пересекающиеся мазки кисти. Творческая фантазия декоратора создает бархатистую структуру покрытия, приносящую красоту и гармонию в дизайнерские помещения, в которых внимание к деталям является фундаментальной составляющей.

Благодаря минеральному составу на основе извести, декоративное покрытие обладает высокой паропроницаемостью.

Материал поставляется в базе - Bianco.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Инструменты**

Кисть, кельма из нержавеющей стали

**Количество слоев**

2

**Разведение**

Готов к использованию, макс. на 10% водой

**Расход**

0,4-0,6 кг/кв.м. в 2 слоя

**Упаковка**

1, 5 и 25 кг

**Грунт**

Idroflis/Interofis + Wasserlac al Quarzo или
ColorQuarz Primer

ANTICA CALCE ELITE

ТРАДИЦИОННАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ КРАСКА НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ

ANTICA CALCE ELITE – декоративная отделка, которая позволяет добиться эффекта античной известковой штукатурки, гладкой на ощупь, матовой с мягкими переходами тонов. Разнообразные чарующие оттенки предоставляют возможность декорирования в элегантном и утонченном стиле.

Обладает высокой воздухопроницаемостью, идеально подходит для реконструкции исторических зданий и для декорирования любого помещения в античном стиле, воспроизводя эффект итальянской известковой штукатурки.

Предназначен для внутренних и внешних работ.

Материал поставляется в базах: Bianco / Deep.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты

Кисть, валик, кельма, краскопульт



Количество слоев

2+



Разведение

Первый слой на 25-30% водой;
последующие слои - на 15-20%



Расход

4-5 м.кв./л. в 2 слоя



Упаковка

1, 5 и 15 л



Грунт

Idrofis/Interofis/Nanofis





Cadoro Velvet 0508, Cadoro Velvet 0646

CADORO VELVET

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ВЕЛЬВЕТОВЫМ ЭФФЕКТОМ

CADORO VELVET - это элегантное и изысканное декоративное покрытие, создает ощущение отделки стен мягким вельветом, преображая пространство в помещениях, выполненных как в классическом, так и в современном стиле. Позволяет воплощать самые изысканные требования к декорации помещений, характеризующиеся легким отблеском, напоминающим мягкие бархатистые затенения, типичные для этого элегантного декоративного покрытия.

Универсальный и простой в использовании, материал CADORO VELVET предлагает большой выбор оттенков от светлых и деликатных, до ярких и переливающихся, оставаясь в натуральной, природной гамме.

Материал поставляется в базах: Argento / Bianco / Oro Zecchino.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты

Кисть и кельма из нержавеющей стали/пластика



Количество слоев

2



Разведение

Готов к использованию



Расход

3-5 м.кв./л. в два слоя



Упаковка

1 и 4 л



Грунт

Idrofis/Interofis + Decorfond/Fondecor

CADORO

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ МУАРОВОГО ШЕЛКА

Ca'D'Oro (Золотой дом) - одно из красивейших палаццо, расположенных на Гранд Канал в Венеции. По мотивам средневековой золотой росписи и создано это изящное декоративное покрытие с золотыми или серебряными частичками и муаровым эффектом.

CADORO создает на стенах утонченный рисунок, подобный мягкому, переливчатому, разноцветному шелку. Материал воссоздает классические и современные эффекты в отделке помещений, а также дает возможность реализовать декоративные эффекты, различающиеся как техникой нанесения, так и поверхностью стен, отражающей свет под разными углами.

Материал поставляется в базах: Argento / Oro / Bronzo / Rame / Alluminio / Ardesia / Bianco / Oro Zecchino.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты

Кисть, губка, кельма из нержавеющей стали, пластиковая кельма



Количество слоев

2



Разведение

Готово к использованию



Расход

4-6 м.кв./л. в два слоя



Упаковка

Упаковка: 1 и 4 л



Грунт

Idrofis/Interofis + Decorfond/Fondecor



Cadoro 0670




ЭФФЕКТЫ

CADORO ARDESIA



CADORO
ORO ZECCHINO



CADORO 0633



EASY_ART

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

EASY_ART создает блестящую и заряженную энергией атмосферу, обладает отличным декоративным эффектом приятным на ощупь. Создает великолепные и эксклюзивные поверхности идеально подходящие для современных пространств, также украшая интерьеры классического стиля. В уникальных интерьерах материал подчеркивает каждую деталь. Материал используется на различных поверхностях: стены, дерево, пластик, создавая яркую и энергичную атмосферу в помещении.

Материал поставляется в базах: Argento / Aluminio / Oro.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты
Кисть, кельма, губка



Количество слоев
2



Разведение
Готов к использованию, макс. на 10% водой.



Расход
4-6 м.кв./л. в 2 слоя



Упаковка
1 и 4 л



Грунт
Idrofis/Interofis + Decorfond/Fondecor



Easy_Art 0809



ЭФФЕКТЫ

ЭФФЕКТ БАМБУКОВЫЙ

EASY_ART 0858 +
ARGENTO



EASY_ART 0806





Marcopolo Alluminio

MARCOPOLO

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

MARCOPOLO – декоративное покрытие с металлическим эффектом, создает поверхности, характеризующиеся шероховатым аспектом, на которых падающий свет выявляет яркие и переливающиеся хроматические контрасты. Усиливая современность пространства в стиле хай-тек, в то же время, в помещениях с традиционным дизайном, предоставляет возможность для оригинальных решений интерьера, гармонизируя декоративную отделку стен со старой обстановкой в стиле различных эпох.

Простота и быстрота нанесения материала позволяет добиться блестящего результата, отвечающего современным эстетическим требованиям и получить великолепные эффекты, зависящие от техники нанесения и фантазии мастера-декоратора.

Материал поставляется в базах: Argento / Oro / Bronzo / Rame / Alluminio.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты
Кисть, губка



Количество слоев
1



Разведение
Готов к использованию, макс. на 5% водой



Расход
4-6 м.кв./л.



Упаковка
Упаковка: 1 и 4 л



Грунт
Idrofis/Interofis + Decorfond/Fondecor



ЭФФЕКТЫ

MARCOPOLO 0717 +
ROXIDAN PERLA



ЭФФЕКТ ЛИВНЯ
MARCOPOLO 0739



MARCOPOLO SABLE

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ПЕСЧАНЫМ МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ

MARCOPOLO SABLE создает поверхности с текстурой песка, с приятной на ощупь легкой шероховатостью, матовый и с плавными переходами цвета, что позволяет использовать данный материал для помещений в любом стиле, как в классическом, так и в современном. Широкая хроматическая гамма предоставляет возможность реализовать новые идеи, придавая любому помещению элегантность и шарм.

Материал поставляется в базе - Argento.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты

Кисть, губка



Количество слоев

1



Разведение

Готов к использованию или макс. на 5% водой



Расход

4-6 м.кв./л.



Упаковка

1 и 4 л



Грунт

Idrofis/Interofis + Decorfond/Fondecor





Marcopolo Luxury 0918

MARCOPOLO LUXURY

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ИЗЫСКАННОЙ ТОНКОЙ ТЕКСТУРОЙ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

MARCOPOLO LUXURY - декоративное покрытие позволяет создавать приятную и привлекательную среду для классического и современного дизайна, реализуя на поверхности престижную отделку с изысканной текстурой цветных металлов. Материал, включающий специальные пигменты, создает переливающиеся, в зависимости от угла падения солнечного света, поверхности, контрастирующие по степени блеска.

Материал очень легко наносится, воплощая многообразные эстетические эффекты, с игрой света и его отражения, что в состоянии удовлетворить самые широкие творческие запросы.

Материал поставляется в базах: Argento / Oro / Alluminio / Bianco / Oro Zecchino.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты
Кисть, губка



Количество слоев
1



Разведение
Готов к использованию, макс. на 5% водой



Расход
4-6 м.кв./л.



Упаковка
1 и 4 л



Грунт
Idrofis/Interofis + Decorfond/Fondecor



ЭФФЕКТЫ

НАНЕСЕНИЕ МОРСКОЙ
ГУБКОЙ

MARCOPOLO LUXURY
0940



ЭФФЕКТ ХАОТЧНЫЙ

MARCOPOLO LUXURY
0935



VIA DELLA SETA

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С БАРХАТИСТЫМ ЭФФЕКТОМ

VIA DELLA SETA - “шелковый путь”, по которому в средние века венецианские купцы поставляли в Европу необычные богатые ткани Востока, проходил через песчаные пустыни Китая и Средней Азии.

VIA DELLA SETA - декоративное акриловое покрытие для стен с бархатистым эффектом на водной основе, его многотональность и глубина создается мелкой со средней интенсивностью структурой разноцветных составляющих. Покрытие характеризуется глубоко-матовым аспектом, гладким на касание и благодаря своей элегантности, прекрасно сочетается с современными тенденциями в отделке интерьера.

Материал поставляется в готовых 30 цветах, не требующих колеровки.

Предназначен для внутренних работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты

Кисть, кельма, краскопульт



Количество слоев

2



Разведение

Готов к использованию, макс. на 5% водой



Расход

4-6 м.кв./л.



Упаковка

1 и 4 л



Грунт

Idrofis/Interofis + Decorfond/Fondecor



Грунт-основа Armonia 121 O, 2 части Via Della Seta E122 + 1 часть Velature 121 O



ЭФФЕКТЫ

ЭФФЕКТ ЗАМШИ

2 ЧАСТИ VIA DELLA SETA
E101 + 1 ЧАСТЬ CADORO
0529



НАНЕСЕНИЕ КРАСКОПУЛЬТОМ

VIA DELLA SETA E127



ЭФФЕКТЫ



ЭФФЕКТ "БЬЮЖКА"

UNIMARC SMALTO
MICACEO K615



ЭФФЕКТ "ГЛАДКИЙ"

UNIMARC SMALTO
MICACEO K603

UNIMARC SMALTO MICACEO

ПОЛИХРОМНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ СО СЛЮДИСТЫМ ЭФФЕКТОМ

В состав краски входят микрочастички слюды оксидов металлов, разного оттенка. Это покрытие создает в интерьере ультрамодную атмосферу хай-тек, в нём сочетаются природный минимализм горного сланца и практичная прочность слюдистого металла.

Покрытие обладает высокой устойчивостью к мытью. Особая слюдистая многослойная структура оксидов железа и алюминия образует эффективную защиту от ультрафиолета, атмосферных воздействий и проникновения воды.

Применяется для декорирования стен, элементов интерьера из различных материалов, в том числе изделий из пластика, дерева и металлических конструкций.

Предназначен для внутренних и внешних работ.

Материал поставляется в базах: K789 / K850

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты

Кисть, валик, кельма, краскопульт



Количество слоев

2+



Разведение

Для кисти или валика максимум на 5% водой; для кельмы не требуется; при нанесении краскопультом на 15% водой



Расход

6-7 м.кв./л. в 2 слоя



Упаковка

Упаковка: 0,75 и 2,5 л



Грунт

Idrofis/Interofis + Decorfond/Fonddecor для отштатлеванных стен

MARMO D'AUTORE

МИНЕРАЛЬНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЦВЕТНЫМИ ГРАНУЛАМИ МРАМОРА

MARMO D'AUTORE - декоративный материал на основе минерального связующего вещества, имеющий в составе цветную мраморную крошку. Покрытие гладкое, с полуматовым аспектом, отличающееся точечной фактурой различных оттенков. Натуральная декоративная отделка на известковой основе придает поверхностям блеск и трехмерность.

MARMO D'AUTORE позволяет реализовать различные декоративные эффекты в зависимости от техники нанесения и фантазии декоратора. MARMO D'AUTORE обладает высокой воздухопроницаемостью и особенно рекомендуется для реставрационных работ, в том числе и зданий историко-художественной ценности.

Материал поставляется в базах: Botticino - желтый / Rubino - красный / Smeraldo - зеленый.

Предназначен для внутренних и внешних работ. При использовании на фасадах требуется дополнительная защита - VELATURE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты

Кельма из пластика или нержавеющей стали



Количество слоев

2



Разведение

Готов к использованию



Расход

1,2-1,5 кг/кв.м. на 2 слоя



Упаковка

1 и 25 кг



Грунт

Idrofis/Interofis + Wasserlac al Quarzo или ColorQuarz Primer



Marmo D'autore Rubino / Marmo D'autore Smeraldo

ЭФФЕКТЫ

MARMO D'AUTORE
BOTTICINO



MARMO D'AUTORE
SMERALDO



MARMO D'AUTORE
RUBINO



ACRISYL DECORA

ДЕКОРАТИВНОЕ АКРИЛ-СИЛОКСАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ГРАНИТА И БЛЕСТЯЩИМИ КРИСТАЛЛАМИ

ACRISYL DECORA создает на поверхности финишный слой, присущий шлифованному граниту и натуральному камню, обогащенный добавлением мельчайших кристаллов блестящих и переливающихся, в зависимости от угла падения солнечного света. Разнообразные оттенки естественных тонов реализуют поверхности, сочетающие в себе эстетический вкус и простоту.

Стильная отделка создает покрытие на основе акрил-силоксановых смол, обладающее высокой паропроницаемостью, отличными водоотталкивающими свойствами и способностью к самоочистке. В состав материала входят добавки, блокирующие развитие грибка и плесени.

Материал поставляется в базах: Crystal / Granito Grigio.

Предназначен для внутренних и внешних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты

Кельма из пластика или нержавеющей стали



Количество слоев

2



Разведение

Готов к использованию, макс. на 2-3% водой.



Расход

2-2,4 кг/кв.м.



Упаковка

Упаковка: 1 и 25 кг



Грунт

Idrofis/Interofis + Wasserlac al Quarzo или ColorQuarz Primer



ЭФФЕКТЫ

ЭФФЕКТ "КАРТА МИРА"

ACRISYL DECORA Y051+
VELATURE A409



ACRISYL DECORA GRANITO
GRIGIO





Marmorino Classico T535

MARMORINO CLASSICO

ДЕКОРАТИВНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОД МРАМОР

MARMORINO CLASSICO придает отделке помещений благородный вид, отсылающий к оформлению помещений прошлых веков. На поверхностях стен позволяет добиться отделки, подобной античному покрытию «под мрамор», напоминает штукатурку традиционных венецианских палаццо. Нежные оттенки пастельных тонов особенно подходят для реставрации зданий историко-художественной ценности.

Материал поставляется в базе - Bianco.

Предназначен для внутренних и внешних работ. При использовании на фасадах требуется дополнительная защита - VELATURE.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты

Кельма из пластика или нержавеющей стали



Количество слоев

2+



Разведение

Готов к использованию



Расход

2,5-3 кг/кв.м. в 2 слоя



Упаковка

Упаковка: 1, 5 и 25 кг



Грунт

Idrofis/Interofis + Wasserlac al Quarzo или ColorQuarz Primer



ЭФФЕКТЫ

MARMORINO CLASSICO
T129



MARMORINO CLASSICO
T494 + BIANCO +
PATINA NEUTRO



GRASSELLO DI CALCE

КЛАССИЧЕСКАЯ РОСПИСЬ ИНТЕРЬЕРА В СТИЛЕ АНТИЧНЫХ ЭПОХ

GRASSELLO DI CALCE - настенное покрытие на основе минеральных связующих веществ, которое позволяет добиться эффекта “Классической росписи в стиле античных эпох”. Материал часто применяется в интерьерах с архитектурно заданными античными или классическими особенностями. Мягкость и пластичность материала позволяет создавать поверхности, подобные мрамору, полированному до зеркального блеска. Материал создает на поверхности покрытие обладающее высокой паропроницаемостью.

Материал поставляется в базах: Bianco / Trasparente.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты

Шпатель, кельма из нержавеющей стали



Количество слоев

2-3



Разведение

Готов к использованию



Расход

1-1,2 кг/кв.м. в 2 слоя



Упаковка

Упаковка: 1, 5 и 25 кг



Грунт

Idrofis/Interofis или
Idrofis/Interofis + Wasserlac al Quarzo или
ColorQuarz Primer



Grassello di Calce T205 + Patina Bronzo



ЭФФЕКТЫ

GRASSELLO DI CALCE T211 +
PATINA ORO



GRASSELLO DI CALCE 4702



STUCCO VENEZIANO

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ГЛЯНЦЕВЫМ АСПЕКТОМ

STUCCO VENEZIANO - это утонченное настенное покрытие, которое позволяет добиться декоративной отделки, воссоздающей классическую технику глянцевого внешнего вида, напоминающей штукатурку античных зданий Венеции. Широкая хроматическая гамма варьируется от нежно пастельных тонов до интенсивно насыщенных, предлагая возможность большого выбора решений для всех типов помещений, как для современных дизайнов, так и оформленных в классическом стиле.

STUCCO VENEZIANO - хорошо наносится как на ровные поверхности, так и на особенные архитектурные элементы такие как карнизы и колонны. Изготовлено согласно новейшим технологиям, не требует дополнительной защиты воском.

Материал поставляется в базах: Bianco / Neutro.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты

Шпатель, кельма из нержавеющей стали



Количество слоев

3



Разведение

Готов к использованию



Расход

1-1,4 кг/кв.м.



Упаковка

Упаковка: 1, 5 и 25 кг



Грунт

Idrofis/Interofis




Stucco Veneziano V045 / V049



ЭФФЕКТЫ

STUCCO VENEZIANO 1052 +
ABC RIFLESSI 040



STUCCO VENEZIANO 019Y



VELATURE

ДЕКОРАТИВНОЕ СИЛОКСАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ С СОСТАРЕННЫМ ЭФФЕКТОМ

VELATURE - лессирующее декоративное настенное покрытие создающее эффект состаренной поверхности, для внутренних и внешних работ на основе силиконовых модифицированных полимеров. Покрытие обладает повышенной воздухопроницаемостью, имеет водоотталкивающие свойства, при использовании на фасадах - даёт отличную сопротивляемость к вредным факторам окружающей среды.

Материал поставляется в базе - Neutro.

Предназначен для внутренних и внешних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты

Кисть, губка, тампон, инструмент с кусочками кожи



Количество слоев

1+



Разведение

От 70% до 100% водой



Расход

15-20 м.кв./л.



Упаковка

1 и 4 л




Velature A603



ЭФФЕКТЫ



MARMORINO CLASSICO BIANCO
+ VELATURE A372, A644



WASSERLAC AL QUARZO
BIANCO + VELATURE A648



Perlaceo A516

PERLACEO

ДЕКОРАТИВНОЕ СИЛОКСАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ С ПЕРЛАМУТРОВЫМ ЭФФЕКТОМ

PERLACEO - создает декоративное покрытие с утонченным стилем, богатым набором хроматических эффектов, в которых симфония цвета и перламутровых оттенков меняется в зависимости от угла падения света. PERLACEO легко наносится, идеально подходит для индивидуализации помещений, выполненных в современном стиле.

Материал поставляется в базе - Neutro.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты

Кисть, губка, тампон с кусочками кожи, краскопульт



Количество слоев

1+



Разведение

От 70% до 100% водой



Расход

15-20 м.кв./л.



Упаковка

Упаковка: 1 и 4 л

ABC RIFLESSI

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА С ПЕРЕЛИВАЮЩИМСЯ ЭФФЕКТОМ

ABC RIFLESSI - предназначен для создания особенных, полупрозрачных, переливающихся с изменением цвета перламутровых эффектов. Легко наносится на интерьерные гладкие краски, а также на мелкорельефную штукатурку и позволяет создавать покрытие, которое придаст поверхности высокую прочность и легкость очистки.

Материал поставляется в базах: 010 - Золото, / 030, 040 - Хамелеон / 070 - Перламутровое серебро 001 - Madreperla (база для колеровки) / 000 - Trasparente (база для колеровки).

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты

Кисть, губка, тампон с кусочками кожи, шпатель



Количество слоев

1+



Разведение

Готов к использованию



Расход

8-12 м.кв./л. в 2 слоя



Упаковка

1 и 4 л



ABC Riflessi R120

ROXIDAN

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ОКИСЛЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

ROXIDAN-декоративнаяметаллизированнаяпатина,воспроизводящаявидтипичной“состарившейся” поверхности, окислившейся под воздействием атмосферных явлений. Трансформирует стены и формирует на них рельефный рисунок, напоминающий металлическую поверхность, окислившуюся под воздействием времени.

Материал чаще всего используется в качестве лессирующего покрытия для фактурных штукатурок, таких как FORMA.

Материал поставляется в базах: Perla / Platino.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты

Губка, шпатель, кельма из нержавеющей стали



Количество слоев

1+



Разведение

Готов к использованию



Расход

8-10 м.кв./л. на один слой




Упаковка

1 и 4 л

ЭФФЕКТЫ

FORMA 0259 + ROXIDAN
PERLA, 0270, 0272



FORMA 0251 +
ROXIDAN PLATINO



PATINA

ДЕКОРАТИВНЫЙ ВОСК ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

Декоративный воск легок в работе, предназначен для механической или ручной полировки, быстро высыхает. Материал используется для обработки декоративных покрытий на основе извести, позволяя создавать эффект переливающейся и блестящей патины.

Покрытие придает стенам элегантный блеск, в то время как металлизированные оттенки создают новые эстетические эффекты поверхности с перламутровым блеском.

Материал поставляется в базах: Neutro / Argento / Oro / Oro Ricco / Bronzo.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты

Шпатель из нержавеющей стали и шерстяная ткань



Количество слоев

1



Разведение

Готов к использованию



Расход

20 м.кв./л.




Упаковка

1 л

ЭФФЕКТЫ

MARMORINO CLASSICO
T4541 + PATINA ARGENTO



INTINACHINO MINERALE
G.F. T133 + PATINA ORO
RICCO





Maggiore 001N + My_Art / Maggiore Bianco + My_Art

MY_ART

ДЕКОРАТИВНОЕ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

MY_ART – это каскад блестящих микрокристаллов, которые доминируют в отделке и создают игру света. Материал идеально подходит для помещений с современным дизайном. MY_ART наносится как на гладкие краски, так и на рельефные штукатурки.

Материал поставляется в базах: Neutro.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Инструменты**

Кисть, губка, шпатель, краскопульт

**Количество слоев**

1+

**Разведение**

Готов к использованию, макс. на 10% водой

**Расход**

15-20 м.кв./л. на один слой

**Упаковка**

1 и 4 л

INTONACHINO MINERALE

НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ НА ИЗВЕСТКОВОЙ ОСНОВЕ С ЭФФЕКТОМ ШТУКАТУРКИ

INTONACHINO MINERALE - декоративное покрытие, на основе минеральных связующих веществ, которое позволяет добиться отделки подобной цветной штукатурке, которая представлена на фасадах зданий Венеции. Произведено в округе Veneto, где его применение основано на многолетнем опыте использования натуральных штукатурок в Венеции.

INTONACHINO MINERALE выпускается двух разновидностей с гранулированным наполнителем 0,7 мм (G.F.) и 1,4 мм (G.M.), что позволяет достичь различных декоративных эффектов.

Материал поставляется в базе - Bianco.

Предназначен для внутренних и внешних работ. При использовании на фасадах требуется дополнительная защита - VELATURE.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты

Кельма из нержавеющей стали



Количество слоев

G.F. - 2 слоя, G.M. - 1-2 слоя



Разведение

Готов к использованию



Расход

G.F. - 0,7-0,9 кг/кв.м. 1 слой; G.M. - 0,9-1,7 - 1 слой




Упаковка

1 и 25 кг



Грунт

Idrofis/Interofis + Wasserlac al Quarzo или ColorQuarz Primer




Intonachino Minerale G.F. + Cadoro + 4Protection



ЭФФЕКТЫ

ЭФФЕКТ БЕТОНА


INTONACHINO MINERALE G.F.
T504



ЭФФЕКТ "КАРТА МИРА"

INTONACHINO MINERALE G.F.
BIANCO + VELATURE A641





Marmo Antico T525

MARMO ANTICO

ДЕКОРАТИВНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ТРАВЕРТИНА

Строгий минимализм травертина, подобно которому было создано покрытие MARMO ANTICO, подчеркивает объем и значимость архитектурных деталей. Оно позволяет добиться отделки, напоминающей типичный вид травертина, состаренного мрамора. При применении внутри здания создает эстетическую и функциональную прочность и гармонию. MARMO ANTICO образует минеральное покрытие обладающее высокой воздухопроницаемостью.

Материал поставляется в базе - Bianco.

Предназначен для внутренних и внешних работ. При использовании на фасадах требуется дополнительная защита - VELATURE.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты

Кельма из нержавеющей стали



Количество слоев

2



Разведение

Готов к использованию



Расход

2,5-3 кг/кв.м.



Упаковка

1 и 25 кг




Грунт

Idrofis/Interofis + Wasserlac al Quarzo или
ColorQuarz Primer

ЭФФЕКТЫ



MARMO ANTICO BIANCO



ЭФФЕКТ СОСТАРЕННОЙ
СТЕНЫ

MARMO ANTICO BIANCO +
VELATURE A643 + A 648+ A363+
ARMONIA 083R





Forma 0260 + Roxidan Platino

FORMA

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕМНЫХ ТЕКСТУР

Штукатурка легкая в использовании, наносится в различных техниках и разными инструментами, позволяет реализовать разнообразные эстетические решения двух- и трехмерные. Благодаря своей структуре, FORMA в зависимости от техники нанесения, позволяет создавать оригинальный и изысканный декор.

Благодаря сочетанию FORMA и ROXIDAN возможно воспроизвести очень реалистичные фактуры с эффектом окисленных металлов.

Материал поставляется в базе - Bianco.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты

Кельма из нержавеющей стали, шпатель, кисть, кельма с щеткой, щетка с металлическими прутками



Количество слоев

1-2



Разведение

Готов к использованию



Расход

0,8-1,8 кг/кв.м.



Упаковка

5 и 25 кг



Грунт

Idrofis/Interofis + Wasserlac al Quarzo или ColorQuarz Primer

TAMSTUCCO

ПАСТООБРАЗНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

TAMSTUCCO - мелко-рельефная штукатурка на водной основе, пастообразная для внутренних работ используется для создания декоративной поверхности гладкой «с выщербинами», с последующим декорированием RIFLESSI, CADORO, VELATURE или PERLACEO.

TAMSTUCCO легко шлифуется, а также имеет хорошее сцепление с поверхностью.

Материал поставляется в базе - Bianco.

Предназначен для внутренних работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты

Шпатель, кельма из нержавеющей стали



Количество слоев

2



Разведение

Готов к использованию



Расход

1 кг/м.кв. в два слоя



Упаковка

Упаковка: 1, 5 и 20 кг



Грунт

Idrofis/Interofis

ЭФФЕКТЫ

ЭФФЕКТ "МОРСКАЯ
ГУБКА"

TAMSTUCCO 4007 +
ABC RIFLESSI 010



ЭФФЕКТ "МАРОКАНКА"

TAMSTUCCO BIANCO +
ABC RIFLESSI 040



WALL STUCCO

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ ТРЕЩИН

WALL STUCCO - пастообразная декоративная штукатурка на водной основе. Легко наносится, готова к использованию. Тонкодисперсный кремевый состав материала позволяет создавать деликатные декоративные эффекты стен. WALL STUCCO создает на поверхности стен однородный по впитывающей способности слой, легко поддается шлифованию.

Материал поставляется в базе - Bianco.

Предназначен для внутренних работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты

Кельма из нержавеющей стали



Количество слоев

2



Разведение

Готов к использованию



Расход

0,5 кг/кв.м.



Упаковка

20 кг



Грунт

Idrofis/Interofis





RILIEVO

РЕЛЬЕФНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

RILIEVO - декоративное рельефное покрытие позволяет создавать поверхности столь же многообразные, как морская гладь: мягкие волнистые с барашками или наплывающие друг на друга крупные вспененные массы.

По реализованному с помощью RILIEVO декоративному рельефу наносятся лакирующие покрытия VELATURE и PERLACEO для создания эффекта “под старину”, ABC RIFLESSI для придания поверхности блеска золота, серебра или переливающегося и меняющего на волнах свой цвет “хамелеона”. CADORO и CADORO VELVET создают изысканные и деликатные эффекты.

Материал поставляется в базе - Bianco.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты

Кельма из пластика или нержавеющей стали



Количество слоев

1



Разведение

Готов к использованию



Расход

2-2,5 кг/кв.м.



Упаковка

5 и 25 кг



Грунт

Idrofis/Interofis + Wasserlac al Quarzo или ColorQuarz Primer



Concret_Art C107

CONCRET_ART

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ АРТ-ЦЕМЕНТА

CONCRET_ART - воспроизводит эффект бетона, покрытие обладает отличными прочностными характеристиками. Методы нанесения позволяют реализовывать всевозможные эффекты: от строгого минимализма до изысканного античного. Практически на любой стене возможно воспроизвести эффект состаренного бетона, опалубки, ячеистого бетона, соблюдая каноны современного стиля для дизайна внутренних помещений.

Реализованный на базе акрил-силоксанового связующего, CONCRET_ART создает покрытие, наделенное отличной воздухопроницаемостью, стойкостью к частым влажным уборкам, а также обладает самоочисткой.

Материал поставляется в базе - Bianco.

Предназначен для внутренних работ.

Доступны видеоуроки по нанесению материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Инструменты

Кельма из нержавеющей стали



Количество слоев

1-2



Разведение

Готов к использованию



Расход

0,8-1,3 кг/кв.м. в 2 слоя



Упаковка

1 и 25 кг



Грунт

Idrofis/Interofis + Wasserlac al Quarzo или
ColorQuarz Primer




ЭФФЕКТЫ

ЭФФЕКТ ОПАЛУБКИ
CONCRET_ART C112



ACSIL COMPATTO 1.4 334E +
CONCRET_ART C141





san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Decorativi

made 
in italy